

ERGON

MEDLEY

Il pavimento alla veneziana, conosciuto anche col nome di terrazzo o seminato, nasce in Italia dalla maestria di esperti artigiani. Dall'interpretazione in chiave contemporanea di questo simbolo di pura classicità si sviluppa la collezione Medley. Un abaco di materie ceramiche pensato per la progettazione e per la sperimentazione architettonica. La collezione si compone di due varianti di cemento, Minimal e Tecnica, a cui si aggiungono 3 seminati di Terrazzo: Classic, Rock e Pop, che si caratterizzano in base alla dimensione e alla forma delle scaglie. Gli intrecci geometrici evocano il principio compositivo originale dei terrazzi, superandolo ed evolvendolo ad una nuova soluzione in cui i segni grafici e i colori sperimentano nuovi accostamenti, amalgamandosi in una maggiore ricerca creativa. Dalla combinazione di questi seminati dalla forte personalità nasce una varietà inedita di proposte per una libertà progettuale estrema che prende forma dai diversi accostamenti di colori di fondo e dimensioni delle forme. Medley è duttile e plasmabile, adatta ad ambienti anche molto differenti per tipologia e destinazione d'uso accomunati dalla ricercatezza e dalla raffinatezza di uno stile contemporaneo e senza tempo.

6

COLORI

WHITE
BLUE
GREEN
PINK
DARK GREY
GREY

2

CONCRETE

MINIMAL NATURALE
MINIMAL TECNICA

3

SEMINATI DI TERRAZZO

CLASSIC
ROCK
POP

Venetian Seminato or Terrazzo flooring was created in Italy by master-craftsmen. The reworking of this symbol of pure classical style for contemporary taste has created the Medley collection. An abacus of ceramic materials, conceived for architectural design and experimentation. The collection comprises two concrete variants, Minimal and Tecnica, together with 3 Venetian Terrazzo versions, Classic, Rock and Pop, which differ in the size and shape of their constituent pieces. The geometrical interweavings evoke the principle of the original Terrazzo compositions, while surpassing it and evolving it towards a new concept in which graphics and colours experiment with new combinations, merging in a higher degree of creative freshness. The combination of these Venetian Seminato materials, with their strong personality, generates an original variety of ideas for extreme design freedom, with different associations of background colours and shape dimensions. Medley is ductile and malleable, suitable even for locations of widely different type or intended use, but all sharing the cutting-edge design and sophistication of a timeless contemporary style.

ERGON

MEDLEY

CREATE YOUR OWN COMBINATION



MEDLEY
WHITE

White Minimal - White Classic - White Rock
Naturale R10 Rett. 60x60 - 23$^{5/8}$"x23$^{5/8}$"

White Minimal - White Classic - White Rock - Dark Grey Minimal
Naturale R10 Rett. 60x120 - $23^{5/8}$x$47^{1/4}$"

White Classic Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
White Minimal - White Rock Naturale R10 Rett. 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$

MEDLEY
BLU

3

Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Blue Minimal - Blue PopWhite Pop
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$



Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - White Minimal
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

MEDLEY
GREEN

Green Minimal - Green Classic
Naturale R10 Rett. 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Green Minimal - Green Pop
Naturale R10 Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$



Green Minimal - Green Classic - Green Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - $23^{5/8}$x$47^{1/4}$"

Green Minimal - Green Classic
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$



Green Minimal - Green Rock - Green Pop
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
Pink Minimal Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

MEDLEY
PINK

Pink Minimal - Pink Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Pink Minimal Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
Pink Classic - Pink Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"



MEDLEY
DARK GREY

Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Dark Grey Minimal - Dark Grey Rock - Blue Minimal - Blue Classic
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"



MEDLEY
GREY

G

Grey Minimal - Grey Classic - Grey Rock
Naturale R10 Rett. 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Grey Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Grey Minimal - Grey Classic - Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - $23^{5/8}$x$47^{1/4}$"



Grey Minimal - Grey Pop
Naturale R10 Rett. 60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$

WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY

MINIMAL

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Naturale R10 Rett.

EH6K White Minimal	● **T31**
EH6N Blue Minimal	● **T31**
EH6P Green Minimal	● **T31**
EH6R Pink Minimal	● **T31**
EH6M Dark Grey Minimal	● **T31**
EH6L Grey Minimal	● **T31**

10 patterns

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Tecnica R11 Rett.

EH7F White Minimal	● **T31**
EH7J Blue Minimal	● **T31**
EH7K Green Minimal	● **T31**
EH7L Pink Minimal	● **T31**
EH7H Dark Grey Minimal	● **T31**
EH7G Grey Minimal	● **T31**

10 patterns

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Naturale R10 Rett.

EH6T White Minimal	● **T17**
EH6W Blue Minimal	● **T17**
EH6X Green Minimal	● **T17**
EH6Y Pink Minimal	● **T17**
EH6V Dark Grey Minimal	● **T17**
EH6U Grey Minimal	● **T17**

20 patterns

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
Naturale R10 Rett.

EH70 White Minimal	● **T14**
EH73 Blue Minimal	● **T14**
EH74 Green Minimal	● **T14**
EH75 Pink Minimal	● **T14**
EH72 Dark Grey Minimal	● **T14**
EH71 Grey Minimal	● **T14**

40 patterns

90x90 - 35$^{7/16"}$x35$^{7/16"}$
Naturale R10 Rett.

EH77 White Minimal	● **T31**

10 patterns

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется уклакда с швом 2 мм.

MEDLEY

CLASSIC

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Naturale R10 Rett.

EH7N White Classic	● **T31**
EH7R Blue Classic	● **T31**
EH7S Green Classic	● **T31**
EH7T Pink Classic	● **T31**
EH7Q Dark Grey Classic	● **T31**
EH7P Grey Classic	● **T31**

10 patterns

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Naturale R10 Rett.

EH7V White Classic	● **T17**
EH7Y Blue Classic	● **T17**
EH7Z Green Classic	● **T17**
EH80 Pink Classic	● **T17**
EH7X Dark Grey Classic	● **T17**
EH7W Grey Classic	● **T17**

20 patterns

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
Naturale R10 Rett.

EH82 White Classic	● **T14**
EH85 Blue Classic	● **T14**
EH86 Green Classic	● **T14**
EH87 Pink Classic	● **T14**
EH84 Dark Grey Classic	● **T14**
EH83 Grey Classic	● **T14**

40 patterns

90x90 - 35$^{7/16"}$x35$^{7/16"}$
Naturale R10 Rett.

EH89 White Classic	● **T31**

8 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY



MEDLEY

WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY

ROCK

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Naturale R10 Rett.

EH8H White Rock	● **T31**
EH8L Blue Rock	● **T31**
EH8M Green Rock	● **T31**
EH8N Pink Rock	● **T31**
EH8K Dark Grey Rock	● **T31**
EH8J Grey Rock	● **T31**

14 patterns

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Naturale R10 Rett.

EH8Q White Rock	● **T17**
EH8T Blue Rock	● **T17**
EH8U Green Rock	● **T17**
EH8V Pink Rock	● **T17**
EH8S Dark Grey Rock	● **T17**
EH8R Grey Rock	● **T17**

28 patterns

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
Naturale R10 Rett.

EH8X White Rock	● **T14**
EH90 Blue Rock	● **T14**
EH91 Green Rock	● **T14**
EH92 Pink Rock	● **T14**
EH8Z Dark Grey Rock	● **T14**
EH8Y Grey Rock	● **T14**

56 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется уклакда с швом 2 мм.

POP

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Naturale R10 Rett.

EH9A White Pop	● **T31**
EH9E Blue Pop	● **T31**
EH9F Green Pop	● **T31**
EH9G Pink Pop	● **T31**
EH9D Dark Grey Pop	● **T31**
EH9C Grey Pop	● **T31**

10 patterns

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Naturale R10 Rett.

EH9J White Pop	● **T17**
EH9M Blue Pop	● **T17**
EH9N Green Pop	● **T17**
EH9P Pink Pop	● **T17**
EH9L Dark Grey Pop	● **T17**
EH9K Grey Pop	● **T17**

20 patterns

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
Naturale R10 Rett.

EH9R White Pop	● **T14**
EH9U Blue Pop	● **T14**
EH9V Green Pop	● **T14**
EH9W Pink Pop	● **T14**
EH9T Dark Grey Pop	● **T14**
EH9S Grey Pop	● **T14**

40 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY



MOSAICO 3X3* Naturale R10
(Tessere 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8")

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EHT1 White Minimal ● **A96**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EHT4 Blue Minimal ● **A96**



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EHT5 Green Minimal ● **A96**



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EHT6 Pink Minimal ● **A96**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EHT3 Dark Grey Minimal ● **A96**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EHT2 Grey Minimal ● **A96**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	White Minimal		Blue Minimal		Green Minimal		**Fascia di prezzo** Price band
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EHT8**		**EHTC**		**EHTD**		● **A11**
Battiscopa - Skirting	**Naturale R10 Rett.** 4,6x90 - 1 13/16"x35 7/16" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	**EHTG**		-		-		● **A18**
Gradino - Stair Tread	**Naturale R10 Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EHTP**		**EHTS**		**EHTT**		● **A82**
Gradone - Step	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EHTW**		**EHTZ**		**EHU0**		● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EHU3**	Sx Left **EHUA**	Dx Right **EHU6**	Sx Left **EHUE**	Dx Right **EHU7**	Sx Left **EHUF**	● **A104**

	Dimensione Size	Pink Minimal		Dark Grey Minimal		Grey Minimal		**Fascia di prezzo** Price band
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EHTE**		**EHTA**		**EHT9**		● **A11**
Battiscopa - Skirting	**Naturale R10 Rett.** 4,6x90 - 1 13/16"x35 7/16" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	-		-		-		● **A18**
Gradino - Stair Tread	**Naturale R10 Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EHTU**		**EHTR**		**EHTQ**		● **A82**
Gradone - Step	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EHU1**		**EHTY**		**EHTX**		● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EHU8**	Sx Left **EHUG**	Dx Right **EHU5**	Sx Left **EHUD**	Dx Right **EHU4**	Sx Left **EHUC**	● **A104**

MEDLEY

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	**NORMA** Standard - Norme Norm - Norma - Норма	**VALORI** Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	**NATURALE**	**TECNICA**
DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	C (A+B+C)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	P3	P4
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

放射性水平A类

15% 9,5 mm
valori medi - average values

SHADE VARIATION V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	**Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm**	**Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.**	**Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.**	**Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.**	**Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg**	**Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.**	**Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.**	**Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg**
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

ERGON

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

Le revêtement de sols vénitien, également connu sous le nom de terrazzo ou seminato, est né en Italie de la maîtrise d'artisans experts. La collection Medley est développée à partir de l'interprétation contemporaine de ce symbole du classicisme pur.
Un abaque de matériaux céramiques conçu pour la conception et l'expérimentation architecturale. La collection comprend deux variantes de bétons, Minimal et Tecnica, auxquelles s'ajoutent 3 versions de carrelages en seminato/terrazzo veneziano : Classic, Rock et Pop, qui se caractérisent en fonction de la taille et de la forme des éclats. Les entrelacs géométriques évoquent le principe de composition original des revêtements de sols en terrazzo, en le dépassant et en le transformant en une nouvelle solution dans laquelle les signes graphiques et les couleurs expérimentent de nouvelles combinaisons, se fondant dans une recherche créative plus poussée. La combinaison de ces carrelages en seminato veneziano à la forte personnalité donne lieu à une variété sans précédent de propositions pour une liberté de conception extrême qui prend forme à partir des différentes combinaisons de couleurs de fond et de dimensions des formes.
Medley est une collection flexible et malléable, adaptée à des environnements très différents en termes de typologie ou de destination de pose, mais unis par la recherche et le raffinement d'un style contemporain et intemporel.

Der venezianische Boden, auch unter der Bezeichnung Terrazzo bekannt, ist ein Produkt der meisterhaften italienischen Handwerkstradition.
Aus der modernen Interpretation dieses echten Klassikers entstand die Kollektion Medley.
Eine Palette keramischer Materialien, konzipiert für Gestaltungskonzepte, die Spielraum für das Experimentieren schaffen.
Die Kollektion umfasst zwei Versionen in Betonoptik, Minimal und Tecnica, und drei sich in Größe und Form der Splitter unterscheidende Versionen in Terrazzo-Optik: Classic, Rock und Pop. Die geometrischen Kombinationen interpretieren das ursprüngliche Gestaltungsprinzip der Terrazzoböden und entwickeln es weiter zu einer innovativen Lösung, bei der die Strukturen und Farben zu einem neuen Mix verschmelzen, hinter dem eine starke kreative Idee steckt.
Der Mix dieser prägnanten Terrazzo-Optiken bietet eine unglaubliche Vielfalt an Lösungen und eine enorme Gestaltungsfreiheit durch die möglichen Kombinationen zwischen Grundfarben und Splittern unterschiedlicher Größe.
Anpassungsfähig und flexibel, eignet sich Medley für Räume, die in Art und Zweckbestimmung sehr unterschiedlich sein können, aber die Erlesenheit eines zeitlosen, modernen Stils gemeinsam haben.

El pavimento veneciano, conocido también con el nombre de terrazo veneciano o seminato veneziano, nace en Italia de la experiencia de maestros artesanos. A partir de la interpretación en clave contemporánea de este símbolo de clasicismo auténtico, se desarrolla la colección Medley. Esta tabla de materias cerámicas ha sido concebida pensando en el diseño y la experimentación en la arquitectura. La colección consta de dos variantes de cemento, Minimal y Tecnica, a las que se añaden tres versiones de seminato de Terrazzo —Classic, Rock y Pop— que se distinguen por el tamaño y la forma de las esquirlas. Las tramas geométricas de las tres versiones evocan el principio compositivo original de los terrazos, en el que se basan para construir una solución evolucionada en la que los signos gráficos y los colores experimentan nuevas combinaciones y se amalgaman con mayor intención creativa.
De la combinación de estos terrazos venecianos, dotados de fuerte personalidad, nace una serie inédita de propuestas que ofrecen una amplísima libertad proyectiva, la cual cobra forma a partir de las distintas asociaciones de colores de fondo y tamaños de las formas. Medley es dúctil y modelable, adecuada para espacios que incluso pueden diferir mucho unos de otros por su tipo o uso previsto, pero que tienen en común la sofisticación y el refinamiento de un estilo contemporáneo y atemporal.

Венецианский пол, известный также как "терраццо", появился в Италии благодаря мастерству опытных ремесленников.
В результате современного переосмысления этого символа чистой классики появилась на свет коллекция Medley.
Это - линейка керамических материалов, разработанная для проектирования и архитектурного экспериментирования.
Коллекция предлагает два варианта цемента - Minimal и Tecnica, к которым прибавляются 3 варианта терраццо (Terrazzo) - Classic, Rock и Pop, которые отличаются друг от друга размерами и формой крошки. Геометрическая игра воссоздает исходный композиционный принцип терраццо, переосмысляя и развивая его до получения нового решения, в котором графика и цвета экспериментируются в новых сочетаниях, предоставляя большие возможности креативного поиска.
Благодаря сочетаниям этих вариантов терраццо, каждого со своим характером, появляется на свет большое разнообразие предложений, обеспечивающее чрезвычайную свободу проектирования, основывающуюся на различных сочетаниях цветов фона и размера форм.
Medley - это универсальная и податливая коллекция, пригодная для самых разнообразных пространств, отличающихся типом и назначением, но которые объединяет изысканность и утонченность современного и не знающего времени стиля.

MEDLEY

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

000013F4 Rev. 7 - © Emilceramica Srl - Dicembre 2024

Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it