



OROS
STONE

 **ERGON**
engineered stone



Oros Stone: La Materia si fa Luce

Luce e materia si fondono nella collezione Oros Stone, ispirata a un particolare tipo di quarzite proveniente dalla Grecia. Declinata in sei colori - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue e Anthracite - Oros Stone reinterpreta la pietra con una collezione elegante e versatile, dalla resa indistinguibile dalla materia d'ispirazione. Le superfici risultano materiche, variegate, caratterizzate dalla tipica grana della roccia, capace di conferire agli ambienti, sia indoor che outdoor, un sapore contemporaneo e naturale allo stesso tempo. Particolarmente luminosa grazie alla presenza dei microcristalli tipici della quarzite, Oros Stone nasce per disegnare gli ambienti con infinite composizioni, accostando sfumature, volumi e giochi di luce sempre diversi. Il carattere e la straordinaria naturalezza di Oros Stone rendono la collezione adatta a diverse tipologie di ambiente, grazie alla varietà di formati e declinazioni per pavimenti e rivestimenti: oltre al taglio rettificato è disponibile un formato 3d a effetto spaccato, dalla grande forza espressiva.

Oros Stone: Material becomes Light

Light and material are united in the Oros Stone collection, inspired by a special type of quartzite from Greece. Available in six colours – White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue and Anthracite – Oros Stone reinterprets stone with an elegant, versatile collection that is indistinguishable from the material that inspired it. The surfaces are textured, variegated, and characterised by the stone's distinctive grain, which gives both indoor and outdoor spaces a contemporary and natural feel. Particularly bright thanks to the presence of micro-crystals typical of quartzite, Oros Stone was created for designing environments with infinite compositions, combining shades, volumes and plays of light that are always different. The character and extraordinary naturalness of Oros Stone make the collection suitable for different types of environment thanks to the variety of sizes and versions for floors and walls: in addition to the rectified cut, a very expressive 3D size with a split effect is also available.



Collection

Naturale

Tecnica

Splitstone

White



Sand



Greige



Grey



Sky Blue



Anthracite



Oros Stone

White

 **9,5mm**

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

60x60 - 23^{5/8}"x 23^{5/8}"

30x60 - 11^{13/16}"x 23^{5/8}"

20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



White Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

White Technica Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

White Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



White Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



White Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Oros Stone

Sand

■ 9,5mm

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

60x60 - 23^{5/8}"x 23^{5/8}"

30x60 - 11^{13/16}"x 23^{5/8}"

20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Sand Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Sand Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

L'effetto autentico della quarzite è enfatizzato a rivestimento dal volume 3D **Splitstone**, caratterizzato da una tridimensionalità visiva e tattile e da una grafica dedicata ad incastro nella struttura.

The authentic look of quartzite is emphasised on walls with **Splitstone**, the 3D wall covering combining visual and tactile three-dimensional volume with special graphic design, perfectly matched with the structure.



Sand 20MM Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Sand Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Oros Stone

Greige

 **9,5mm**

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

60x60 - 23^{5/8}"x 23^{5/8}"

30x60 - 11^{13/16}"x 23^{5/8}"

90x90 - 35^{7/16}"x 35^{7/16}"

20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Greige Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Greige Multi Prestige Nat. Brecciatto

Oros Stone è arricchita dalla proposta MultiPrestige Brecciato: 9 diversi formati miscelati e inscatolati insieme per ottenere una posa variegata e naturale, con un'elevata resistenza alla scivolosità ed una coordinabilità tra interni ed esterni.

I bordi del brecciato appaiono *spezzati* come l'effetto spaccatura della pietra vera, esaltando la forza espressiva della collezione.



Greige Multi Prestige Nat. Brecciato



Greige Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

Oros Stone also boasts the **MultiPrestige Brecciato** offering: 9 different sizes mixed and boxed together for variegated, extremely natural installation layouts, with excellent anti-slip resistance and coordination possibilities between indoor and outdoor spaces.

The edges of the Brecciato product seem to *be split* like the natural stone hewn by masons, further enhancing the collection's expressive strength.

Oros Stone

Grey

 **9,5mm**

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

60x60 - 23^{5/8}"x 23^{5/8}"

30x60 - 11^{13/16}"x 23^{5/8}"

90x90 - 35^{7/16}"x 35^{7/16}"

20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Grey Tecna Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Grey Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Grazie alla posa multiformato Oros Stone permette di creare originali layout di posa combinando in piena libertà formati differenti, adatti sia per l'indoor che per l'outdoor.

Thanks to **multi-size** installation, **Oros Stone** can be used to create original installation layouts, allowing absolute freedom to combine different sizes, suitable for both indoor and outdoor use.

Grey Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Grey Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Grey Multi Prestige Tecnica Brecciate

Oros Stone

Sky Blue

 9,5mm


60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

60x60 - 23^{5/8}"x 23^{5/8}"

30x60 - 11^{13/16}"x 23^{5/8}"


20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Sky Blue Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Sky Blue Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Sky Blue Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Sky Blue Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Sky Blue Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Sky Blue Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Sky Blue Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Sky Blue Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Oros Stone

Anthracite

 9,5mm

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

60x60 - 23^{5/8}"x 23^{5/8}"

30x60 - 11^{13/16}"x 23^{5/8}"

90x90 - 35^{7/16}"x 35^{7/16}"


20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Anthracite Tecnica Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Anthracite Nat. Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Anthracite Splitstone Nat. Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Anthracite Multi Prestige Tecnica Breccia



ESTETICA E PRESTAZIONI

Oros Stone 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Oros Stone 20MM può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Oros Stone 20MM è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.


HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Oros Stone 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Oros Stone 20MM can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Oros Stone 20MM enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Oros Stone 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Oros Stone 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Oros Stone 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



20MM



ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Oros Stone 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Oros Stone 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Oros Stone 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilistischere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Oros Stone 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Oros Stone 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobrelevados. **Oros Stone 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Oros Stone 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Oros Stone 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Oros Stone 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White



Grey



Sand



Sky Blue



Greige



Anthracite



COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

Naturale Rettificato

- EKVE Greige • T34
 - EKVF Grey • T34
 - EKVG Anthracite • T34
- Up to 17 Patterns


 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Naturale Rettificato

- EKL1 White • T31
 - EKL2 Sand • T31
 - EKL3 Greige • T31
 - EKL4 Grey • T31
 - EKU8 Sky Blue • T31
 - EKU9 Anthracite • T31
- Up to 17 Patterns

20MM

 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Naturale Rettificato

- EL9E White • T80
 - EL9F Sand • T80
 - EL9G Greige • T80
 - EL9H Grey • T80
 - EL9J Sky Blue • T80
 - EL9K Anthracite • T80
- Up to 17 Patterns


 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Naturale Rettificato

- EKL6 White • T17
 - EKL7 Sand • T17
 - EKL8 Greige • T17
 - EKL9 Grey • T17
 - EKUC Sky Blue • T17
 - EKUD Anthracite • T17
- Up to 34 Patterns

 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Tecnica Rett. - R11

- EKLT White • T17
 - EKLU Sand • T17
 - EKLV Greige • T17
 - EKLW Grey • T17
 - EKUM Sky Blue • T17
 - EKUN Anthracite • T17
- Up to 34 Patterns

 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Naturale Rettificato

- EKLC White • T14
 - EKLD Sand • T14
 - EKLE Greige • T14
 - EKLF Grey • T14
 - EKUF Sky Blue • T14
 - EKUG Anthracite • T14
- Up to 68 Patterns

 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"


Tecnica Rett. - R11

- EKLY White • T14
 - EKLZ Sand • T14
 - EKM0 Greige • T14
 - EKM1 Grey • T14
 - EKUQ Sky Blue • T14
 - EKUR Anthracite • T14
- Up to 68 Patterns

MULTI PRESTIGE BRECCIATO

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Naturale Brecciatto | Tecnica Brecciatto - R11 |
| EL9M White • T122 | EL9V White • T122 |
| EL9P Sand • T122 | EL9W Sand • T122 |
| EL9Q Greige • T122 | EL9X Greige • T122 |
| EL9R Grey • T122 | EL9Y Grey • T122 |
| EL9S Sky Blue • T122 | EL9Z Sky Blue • T122 |
| EL9T Anthracite • T122 | ELA0 Anthracite • T122 |

1 pz./pcs 30x70 - 11^{13/16}"x27^{9/16}" 1 pz./pcs 20x70 - 7^{7/8}"x27^{9/16}" 1 pz./pcs 10x70 - 3^{15/16}"x27^{9/16}"
 1 pz./pcs 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}" 1 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}" 1 pz./pcs 10x30 - 3^{15/16}"x11^{13/16}"
 1 pz./pcs 30x20 - 11^{13/16}"x7^{7/8}" 1 pz./pcs 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}" 1 pz./pcs 10x20 - 3^{15/16}"x7^{7/8}"


TECNICA

Premium Technical Feature
 Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tante da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
 In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

SPLITSTONE

 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EKW4 White Nat. Rett.
Up to 8 Patterns

● T37


 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EKW7 Grey Nat. Rett.
Up to 8 Patterns

● T37


 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWC White Nat. Rett.
Up to 32 Patterns

● T17


 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWF Grey Nat. Rett.
Up to 32 Patterns

● T17


 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW5 Sand Nat. Rett.
Up to 8 Patterns

● T37


 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW8 Sky Blue Nat. Rett.
Up to 8 Patterns

● T37


 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWD Sand Nat. Rett.
Up to 32 Patterns

● T17


 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKVG Sky Blue Nat. Rett.
Up to 32 Patterns

● T17


 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW6 Greige Nat. Rett.
Up to 8 Patterns

● T37


 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKWH Anthracite Nat. Rett.
Up to 8 Patterns

● T37


 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWE Greige Nat. Rett.
Up to 32 Patterns

● T17

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


MOSAICO 3x3*

 Tessere - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"

 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1H White Nat. ● A96

 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1J Sand Nat. ● A96

 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1K Greige Nat. ● A96

 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1L Grey Nat. ● A96

 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1M Sky Blue Nat. ● A96

 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1N Anthracite Nat. ● A96

LISTELLI SFALSATI*

 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1Q White Nat. ● A80

 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1R Sand Nat. ● A80

 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1S Greige Nat. ● A80

 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1T Grey Nat. ● A80

 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1U Sky Blue Nat. ● A80

 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1V Anthracite Nat. ● A80

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

| | Dimensione Size | White | Sand | Greige | Fascia di prezzo Price band | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| Battisopha - Skirting | Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pos. Box 15 - LM x Box 9,00 | EL1X | EL1Y | EL1Z | ● A11 | | | |
| | Nat. Rett. 4,6x90 - 1 ^{3/16} "x35 ^{7/16} " Pos. Box 8 - LM x Box 7,20 | - | - | EL26 | ● A18 | | | |
| Gradino - Stair Tread | Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40 | EL2C | EL2D | EL2E | ● A82 | | | |
| | Tecnica Rett. 33x120 - 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40 | EL2K | EL2L | EL2M | ● A82 | | | |
| Gradone Naturale - Step | Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40 | EL2S | EL2T | EL2U | ● A98 | | | |
| | Tecnica Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40 | EL2Z | EL30 | EL31 | ● A98 | | | |
| Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left | Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pos. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx Right EL36 | Sx Left EL3M | Dx Right EL37 | Sx Left EL3N | Dx Right EL38 | Sx Left EL3P | ● A104 |
| | Tecnica Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pos. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx Right EL3E | Sx Left EL3U | Dx Right EL3F | Sx Left EL3V | Dx Right EL3G | Sx Left EL3W | ● A104 |
| Battisopha - Skirting | Dimensione Size | Grey | Sky Blue | Anthracite | Fascia di prezzo Price band | | | |
| | Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pos. Box 15 - LM x Box 9,00 | EL20 | EL21 | EL22 | ● A11 | | | |
| Gradino - Stair Tread | Nat. Rett. 4,6x90 - 1 ^{3/16} "x35 ^{7/16} " Pos. Box 8 - LM x Box 7,20 | EL27 | - | EL29 | ● A18 | | | |
| | Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40 | EL2F | EL2G | EL2H | ● A82 | | | |
| Gradone Naturale - Step | Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40 | EL2N | EL2P | EL2Q | ● A82 | | | |
| | Tecnica Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pos. Box 2 - LM x Box 2,40 | EL2V | EL2W | EL2X | ● A98 | | | |
| Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left | Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pos. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx Right EL39 | Sx Left EL3Q | Dx Right EL3A | Sx Left EL3R | Dx Right EL3C | Sx Left EL3S | ● A104 |
| | Tecnica Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pos. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx Right EL3H | Sx Left EL3X | Dx Right EL3J | Sx Left EL3Y | Dx Right EL3K | Sx Left EL3Z | ● A104 |

Pezzi speciali 20 mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20мм по запросу

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики

| | NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма | VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние |
|--|--|---|
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды | UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373 CONFORME COMPLIANT |
| | RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб | SPESORE 9,5 mm 20MM UNI EN ISO 10545/4 ≥ 45 N/mm ² ≥ 45 N/mm ² |
| | FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие | UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648 ≥ 2000 N ≥ 12000 N 400 Lbs 2500 Lbs |
| | RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость | UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026 CONFORME UNAFFECTED |
| | RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650 A - LA - HA UNAFFECTED |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен | UNI EN ISO 10545/14 5 |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения | NAT. TECNICA - 20MM DIN EN 16165 Annex B R10 R11 DIN EN 16165 Annex A B (A+B) C (A+B+C) ANSI A326.3:2017 DCOF WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,65 B.C.R.A. D. M. N. 236 14/6/89 > 0,40 > 0,40 AS 4586-2013 Anexo A P3 P4 BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 > 36 Pendulum testers Low Slip potential UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) 2 3 |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

| Formato Size | Spessore Thickness | Pz. x Mq. Pieces x Sqm | Pz. x Scat. Pieces x Box | Mq. x Scat. Sqm x Box | Peso x Scat. Weight x Box | Scat. x Pal. Boxes x Pal. | Mq. x Pal. Sqm x Pal. | Peso x Pal. Weight x Pal. |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 90x90 Naturale | 9,5 | 1,23 | 2 | 1,620 | 35,64 | 24 | 38,88 | 855 |
| 60x120 Naturale - Tecnica | 9,5 | 1,39 | 2 | 1,440 | 31,68 | 36 | 51,84 | 1140 |
| 60x60 Naturale - Tecnica | 9,5 | 2,78 | 3 | 1,080 | 23,76 | 40 | 43,20 | 950 |
| 30x60 Naturale - Tecnica | 9,5 | 5,56 | 6 | 1,080 | 23,76 | 48 | 51,84 | 1140 |
| Multi Prestige Brecciaro | 9,5 | - | 9 | 0,720 | 15,84 | 36 | 25,92 | 570 |
| 60x120 Dec. Splitstone Naturale | 9,5 | 1,39 | 2 | 1,440 | 31,68 | 36 | 51,84 | 1140 |
| 30x60 Dec. Splitstone Naturale | 9,5 | 5,56 | 5 | 0,900 | 19,80 | 48 | 43,20 | 950 |
| 30x60 Listelli sfalsati Naturale | 9,5 | 5,56 | 4 | 0,720 | 15,80 | 30 | 21,60 | 474 |
| 30x30 Mosaico 3X3 Naturale | 9,5 | 11,11 | 5 | 0,450 | 8,73 | 60 | 27,00 | 524 |
| 60x120 20MM Naturale | 20 | 1,39 | 1 | 0,720 | 33,12 | 36 | 25,92 | 1192 |

Français

Oros Stone : la matière devient lumière
Lumière et matière fusionnent dans la collection Oros Stone,
inspirée d'un quartzite particulier originaire de Grèce. Déclinée en six
couleurs - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue et Anthracite - Oros
Stone traduit la pierre par une collection élégante et éclectique, dont
l'esthétique est identique à la matière d'inspiration. Les surfaces
bigarrées présentent un effet de matière et se démarquent par la
granulométrie typique de la roche, de sorte à flanquer les espaces,

intérieurs et extérieurs, d'un style à la fois contemporain et naturel.
Particulièrement lumineuse en raison des microcristaux du quartzite,
Oros Stone diversifie la décoration des lieux en multipliant nuances,
volumes et jeux de lumière. Les différents formats et versions pour
sols et murs, ainsi que le caractère et le naturel extraordinaire font
d'Oros Stone la collection parfaite dans plusieurs applications.
Disponible en format rectifié, elle propose aussi un format 3D effet
olivé d'une grande force d'expression.

Deutsch

Oros Stone: Materie erzeugt Licht.
Licht und Materie verschmelzen in der Kollektion Oros Stone, die
einer besonderen, in Griechenland vorkommenden Quarzart
nachgeahmt ist. Oros Stone wird in sechs Farben - White, Sand,
Greige, Grey, Sky Blue und Anthracite - angeboten und ist eine
Neuinterpretation des Gesteins anhand einer eleganten und
vielseitigen Kollektion, die vom Original aus der Natur praktisch nicht
zu unterscheiden ist. Die Oberflächen sind strukturiert, gefleckt und
durch die typische Gesteinskörnung gekennzeichnet, der es gelingt,
den Räumen, sowohl innen als auch außen, eine zeitgenössische und

gleichzeitig natürliche Optik zu verleihen. Dank der Mikrokristalle,
die für Quarzit typisch sind, ist Oros Stone besonders leuchtkräftig
und dadurch in der Lage, die Räume mit unzähligen Kompositionen
zu gestalten, die durch immer wieder neue Nuancen, Volumen
und Lichtspiele entstehen. Der Charakter, die außergewöhnliche
Natürlichkeit und die Varietät an Formaten und Versionen für Boden
und Wand ermöglichen die Verlegung von Oros Stone in nahezu
jedem Ambiente: Neben dem rektifizierten Schnitt ist ein 3D-Format
mit gehauener Optik erhältlich, das durch seine außergewöhnliche
Ausdrucksstärke überzeugt.

Español

Oros Stone: la materia se transforma en luz
La luz y la materia se fusionan en la colección Oros Stone, que
se inspira en un tipo especial de cuarcita originaria de Grecia.
Articulada en seis colores —White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue y
Anthracite—, Oros Stone reinterpreta la piedra con una colección
elegante y versátil cuya apariencia es indistinguible de la materia
en la que se inspira. Las superficies son matéricas, veteadas, con
la granulosidad típica de la piedra, capaces de aportar un sabor
contemporáneo pero natural a los espacios, tanto interiores como

exteriores. Oros Stone, que resulta especialmente luminosa gracias
a los microcristales típicos de la cuarcita, ha nacido para diseñar
ambientes con una infinidad de composiciones, combinando
matices, volúmenes y juegos de luces que nunca se repiten. Por su
carácter y su naturalidad extraordinaria, la colección Oros Stone es
idónea para diferentes tipos de ambientes, gracias a la diversidad de
formatos y versiones para pavimentos y revestimientos: además del
corte rectificado, está disponible un formato 3D con efecto partido,
dotado de gran fuerza expresiva.

РУССКИЙ

Свет и материал сливаются воедино в коллекции
Oros Stone, источником вдохновения для которой
послужил особенный тип греческого кварцита. Oros
Stone, предлагаемая в шести цветах - White, Sand,
Greige, Grey, Sky Blue и Anthracite, переосмысливает
камень в рамках элегантной и практичной коллекции,
которую невозможно отличить от исходного
натурального материала. Поверхности предстают
фактурными, неоднородными, с характерной
зернистостью скальных пород, способными наделить
как внутренние, так и наружные пространства
современным и вместе с тем естественным вкусом.
Коллекция Oros Stone выделяется особенной

яркостью благодаря наличию характерных для
кварцита микрокристаллов и позволяет оформлять
интерьеры бесчисленными композициями,
сочиная всегда разные оттенки, объемы и игру
света. Индивидуальный характер и удивительная
натуральность Oros Stone позволяют использовать
эту коллекцию в помещениях разных типов, чему
способствует разнообразие форматов и вариантов
для настила полов и облицовки стен. Помимо
шлифованного варианта предлагается формат 3D
с расколотым эффектом, обладающий большой
выразительной силой.



| | |
|---|--|
| Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico | Sede Commerciale/Amministrativa |
| emilgroup.it/ergon emilgroup.it | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 83511 - info@emilceramicagroup.it |